



Point® è un marchio registrato da TECNOTEAM



Office Automation

Office Automation

Plastificazione

Laminator A4 P283LM Plastificatrice

Home & Small Office

La plastificatrice P283LM in formato A4 sigilla termicamente le vostre foto, disegni e documenti proteggendoli nel tempo dall'acqua e dalla luce.

Informazioni tecniche

- › Tensione 230 V-240V-50Hz 2.2 A
- › Potenza max. 500W
- › Film Spessore 160 (2 x 80) - 250 (2x125) micron
- › Film spessore consigliato su carta fotografica - 2x80 my.
- › Formato max documento fino al formato: A4 297 x 303 mm
- › Tempo di riscaldamento circa: 90 secondi
- › Laminazione velocità circa. 30 cm/min
- › Max documento spessore 0,6 mm
- › Spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo
- › Spessore Pouches fino a 250 (2x125)micron



Codice	Confezione	Imballo
8004434 891991	1	6



Laminator A3 P383LM Plastificatrice

Home & Small Office

La plastificatrice P383LM in formato A3 sigilla termicamente le vostre foto, disegni e documenti proteggendoli nel tempo dall'acqua e dalla luce.

Caratteristiche

- › Tensione 230 V-240V-50Hz 2.2 A
- › Potenza max. 500W
- › Film Spessore 160 (2 x 80) - 250 (2x125) micron
- › Film spessore consigliato su carta fotografica - 2x80 my.
- › Formato max documento fino al formato: A3 297 x 420 mm
- › Tempo di riscaldamento circa: 90 secondi
- › Laminazione velocità circa. 30 cm/min
- › Max documento spessore 0,6 mm
- › Spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo
- › Spessore Pouches fino a 250 (2x125)micron



Codice	Confezione	Imballo
8004434 892004	1	6



Laminating Pouches

Laminating Pouches utilizzabili con tutte le plastificatrici a caldo.



Codice	F.to	Spessore	Pz x Conf.	Imb.
8004434 195310	A3	75micron- PA3-075	100	5
8004434 195327	A4	75micron- PA4-075	100	10
8004434 195341	A3	80micron- PA3-080	100	5
8004434 195358	A4	80micron- PA4-080	100	10
8004434 195365	A5	80micron- PA5-080	100	20
8004434 195389	A3	100micron- PA3-100	100	5
8004434 195396	A4	100micron- PA4-100	100	10
8004434 195402	A3	125micron- PA3-125	100	5
8004434 195419	A4	125micron- PA4-125	100	10
8004434 195426	A5	125micron- PA5-125	100	20
8004434 195433	A6	125micron- PA6-125	100	40
8004434 195457	A7	125micron- PA7-125	100	80
8004434 195471	54x86	125micron- P5486-125	100	100
8004434 195518	60x90	125micron- P6090-125	100	100
8004434 195549	65x95	125micron- P6595-125	100	100
8004434 195563	75x105	125micron- P75105-125	100	100
8004434 195594	90x130	125micron- P90130-125	100	100
8004434 195617	A3	175micron- PA3-175	100	5
8004434 195624	A4	175micron- PA4-175	100	10
8004434 195679	A3	250micron- PA3-250	100	5
8004434 195693	A4	250micron- PA4-250	100	10

Laminating Pouches Retail in blister

Laminating Pouches utilizzabili con tutte le plastificatrici a caldo.



Codice	F.to	Spessore	Pz x Conf.	Conf.
8004434 195709	A3	80micron- PA3-080RE	25	20
8004434 195716	A4	80micron- PA4-080RE	25	40
8004434 195723	A3	125micron- PA3-125RE	25	20
8004434 195730	A4	125micron- PA3-125RE	25	40
8004434 195747	A5	125micron- PA3-125RE	25	80
8004434 195761	A6	125micron- PA3-125RE	25	160



Office Automation

Rilegatura

TB5104 Rilegatrice per dorsi plastici a 21 anelli + perforatore a 4 fori

Perforatore manuale per spirali plastiche a 21 anelli, dotata di una barra di pressione Extra Large che permette con un minimo sforzo la perforazione fino a 12 fogli per volta.


Capace di rilegare fino a 450 fg in modo molto semplice e veloce. Il modello TP5104 è anche un comodo perforatore a 4 fori (passo 8) posto nella parte posteriore della macchina, che fa di questa macchina un ottimo strumento per il tuo ufficio.

Informazioni tecniche

- › Rilegature: **anelli plastici**
- › Sistema di perforazione: **manuale 21 fori - 4 fori (passo 8)**
- › Formato: **Max A4**
- › Capacità di perforazione: **12 fogli (80gr)**
- › Max capacità di rilegatura: **450 fg**
- › Peso netto: **3,7 kg**
- › Dimensioni macchina: **390x260x160mm**
- › Produttore Certificato: **ISO9001:2000, BSCI,UL**



Codice	Confezione	Imballo
8004434 864513	1	4



TB2008 Rilegatrice per dorsi plastici a 21 anelli

Rilegatrice ad anelli plastici pratica ed economica. La perforazione manuale fino a 8 fogli per volta, permette di realizzare fascicoli fino a 200fg con la spirale plastica a 21 anelli. Ideale per chi lavora da casa o per studenti che hanno la necessità di rilegare ma in modo saltuario.

Informazioni tecniche

- › Rilegature: **anelli plastici**
- › Sistema di perforazione: **manuale 21 fori**
- › Formato: **Max A4**
- › Capacità di perforazione: **8 fogli (80gr)**
- › Max capacità di rilegatura: **250 fg**
- › Peso netto: **1,86 kg**
- › Dimensioni macchina: **380x210x100mm**
- › Produttore Certificato: **ISO9001:2000, BSCI,UL**



Codice	Confezione	Imballo
8004434 864551	1	6



TLM200 Rilegatrice multifunzione Plastificatrice A3 & Rilegatrice termica

Rilegatrice termica, capace di rilegare simultaneamente più documenti in A4 fino ad un massimo di 200fg. È dotata di supporto con vano di raffreddamento per rendere i tuoi documenti rilegati eleganti e sicuri. Inoltre la modalità di riposo, attiva dopo 90 minuti di inattività, aiutandoti a ridurre il consumo di energia.

Il modello TLM200 è anche una pratica Plastificatrice. Infatti alla base della rilegatrice c'è un vano per introdurre documenti fino al formato A3, così da proteggerli dal tempo e dall'acqua. Utilizza pouches fino allo spessore di 250 micron (2x125).

Due funzioni - Macchina Plastificatrice e Rilegatrice termica

Informazioni tecniche

FUNZIONE PLASTIFICAZIONE

- › Formato massimo di plastificazione: **A3**
- › Spessore Pouches: **fino a 250 (2x125 Micron)**
- › Rilascio Pouches nel caso di inserimento errato
- › Plastificazione: **freddo e caldo**
- › Tempo di riscaldamento: **3~5 min e 250mm/min. velocità**



FUNZIONE RILEGATURA TERMICA

- › Capacità max rilegatura: **200fg**
- › Ingresso per la rilegatura documenti in formato A4
- › Gremagliera di raffreddamento
- › Copertura antipolvere agisce supporto di raffreddamento
- › Spegnimento automatico dopo essere stata inattiva per più di 90 minuti"
- › Certificazioni: **CE GS EMC LVD**
- › **Garanzia 2 anni**



Codice	Confezione	Imballo
8004434 864780	1	1

Office Automation


Materiale di consumo per rilegatura

Copertine Trasparenti in PVC



Codice	F.to	Colore	Spessore	Pz x Conf.	Imb.
8004434 908842	A4	Trasp.	PVC 15/100	100	10
8004434 908996	A4	Trasp.	PVC 18/100	100	10
8004434 909016	A4	Trasp.	PVC 25/100	100	10
8004434 909047	A3	Trasp.	PVC 18/100	100	5
8004434 909108	A4	Fumè	PVC 18/100	100	10
8004434 909139	A4	Rosso	PVC 18/100	100	10
8004434 909351	A4	Blu	PVC 18/100	100	10

Copertine in Cartoncino Goffrato Grain



Codice	F.to	Colore	Spessore	Pz x Conf.	Imb.
8004434 908095	A4	Bianco	230gr	100	10
8004434 908194	A4	Nero	230gr	100	10
8004434 908378	A4	Rosso	230gr	100	10
8004434 908446	A4	Blu	230gr	100	10
8004434 908491	A4	Avorio	230gr	100	10
8004434 908507	A4	Verde	230gr	100	10
8004434 908835	A3	Nero	230gr	100	5

Copertine termiche

Retro in Cartoncino Tipo Grain colore Bianco
Frontale con trasparente 18/100 Antiriflesso



Codice	Colore	Spessore	Pz x Conf.	Imb.
8004434 791994	Cartoncino Bianco/Trasparente	mm1,5/3/6/9/12 - CTM1-01	25	4
8004434 791307	Cartoncino Bianco/Trasparente	mm1,5 - cod. - CT001-01	50	4
8004434 791345	Cartoncino Bianco/Trasparente	mm 3 - cod. - CT003-01	50	4
8004434 791390	Cartoncino Bianco/Trasparente	mm 6 - cod. - CT006-01	50	4
8004434 791802	Cartoncino Bianco/Trasparente	mm 9 - cod. - CT009-01	50	4
8004434 791871	Cartoncino Bianco/Trasparente	mm 12- cod. - CT012-01	50	4
8004434 791932	Cartoncino Bianco/Trasparente	mm 15- cod. - CT015-01	50	4

Dorsi plastici 21 anelli sezione tonda

Codice	Descrizione	Capacità fogli	Pz x Conf.	Imb.
8004434 909375	Ø 6 Bianco - PB006-01	25	100	20
8004434 909412	Ø 6 Nero - PB006-02	25	100	20
8004434 909429	Ø 6 Rosso - PB006-03	25	100	20
8004434 909603	Ø 6 Blu - PB006-04	25	100	20
8004434 909610	Ø 8 Bianco - PB008-01	45	100	10
8004434 909665	Ø 8 Nero - PB008-02	45	100	10
8004434 909696	Ø 8 Rosso - PB008-03	45	100	10
8004434 909771	Ø 8 Blu - PB008-04	45	100	10
8004434 909795	Ø 10 Bianco - PB010-01	65	100	10
8004434 909870	Ø 10 Nero - PB010-02	65	100	10
8004434 910982	Ø 10 Rosso - PB010-03	65	100	10
8004434 911316	Ø 10 Blu - PB010-04	65	100	10
8004434 911224	Ø 12 Bianco - PB012-01	95	100	10
8004434 911965	Ø 12 Nero - PB012-02	95	100	10
8004434 911972	Ø 12 Rosso - PB012-03	95	100	10
8004434 912092	Ø 12 Blu - PB012-04	95	100	10
8004434 912160	Ø 14 Bianco - PB014-01	125	100	10
8004434 912177	Ø 14 Nero - PB014-02	125	100	10
8004434 912184	Ø 14 Rosso - PB014-03	125	100	10
8004434 912207	Ø 14 Blu - PB014-04	125	100	10
8004434 912221	Ø 16 Bianco - PB016-01	145	100	10
8004434 912283	Ø 16 Nero - PB016-02	145	100	10
8004434 912290	Ø 16 Rosso - PB016-03	145	100	10
8004434 912337	Ø 16 Blu - PB016-04	145	100	10
8004434 912603	Ø 19 Bianco - PB019-01	175	100	10
8004434 912610	Ø 19 Nero - PB019-02	175	100	10
8004434 912627	Ø 19 Rosso - PB019-03	175	100	10
8004434 912641	Ø 19 Blu - PB019-04	175	100	10
8004434 912689	Ø 22 Bianco - PB022-01	210	50	10
8004434 912696	Ø 22 Nero - PB022-02	210	50	10
8004434 912719	Ø 22 Rosso - PB022-03	210	50	10
8004434 912733	Ø 22 Blu - PB022-04	210	50	10



Codice	Descrizione	Capacità fogli	Pz x Conf.	Imb.
8004434 912740	Ø 25 Bianco - PB025-01	240	50	10
8004434 912870	Ø 25 Nero - PB025-02	240	50	10
8004434 912894	Ø 25 Rosso - PB025-03	240	50	10
8004434 913105	Ø 25 Blu - PB025-04	240	50	10
8004434 913129	Ø 28 Bianco - PB028-01	270	50	10
8004434 913303	Ø 28 Nero - PB028-02	270	50	10
8004434 913310	Ø 28 Rosso - PB028-03	270	50	10
8004434 913334	Ø 28 Blu - PB028-04	270	50	10

Dorsi plastici 21 anelli Sezione ovale con chiusure di sicurezza

Codice	Colore	Capacità fogli	Pz x Conf.	Imb.
8004434 913372	Ø 32 Bianco - PB032-01	310	50	10
8004434 913389	Ø 32 Nero - PB032-02	310	50	10
8004434 913396	Ø 32 Rosso - PB032-03	310	50	10
8004434 913419	Ø 32 Blu - PB032-04	310	50	10
8004434 913464	Ø 38 Bianco - PB038-01	375	50	10
8004434 913556	Ø 38 Nero - PB038-02	375	50	10
8004434 913563	Ø 38 Rosso - PB038-03	375	50	10
8004434 913594	Ø 38 Blu - PB038-04	375	50	10
8004434 913624	Ø 44 Bianco - PB044-01	440	50	10
8004434 913662	Ø 44 Nero - PB044-02	440	50	10
8004434 913877	Ø 44 Rosso - PB044-03	440	50	10
8004434 913891	Ø 44 Blu - PB044-04	440	50	10
8004434 914034	Ø 50 Bianco - PB050-01	500	50	10
8004434 914058	Ø 50 Nero - PB050-02	500	50	10
8004434 914072	Ø 50 Rosso - PB050-03	500	50	10
8004434 914188	Ø 50 Blu - PB050-04	500	50	10

Office Automation

Etichette Autoadesive



Etichette con margine - Conf. 100 fogli

Made in Italy






Codice	Formato mm	n° et. x fg.	
8004434 860683	T301CM 16,3 x 35,4	96	
8004434 860690	T302CM 19 X 10	280	
8004434 860713	T303CM 35 x 23,5	72	
8004434 860768	T304CM 40 X 125	10	
8004434 860782	T305CM 48,5 x 25,4	40	
8004434 860829	T306CM 50 x 32	36	
8004434 860867	T307CM 50 x 85	12	
8004434 860874	T308CM 56 x 28	27	
8004434 860904	T309CM 66 x 33,86	24	
8004434 860928	T310CM 67 x 10	84	
8004434 860959	T311CM 67 X 58,33	15	
8004434 860966	T312CM 68 x 21	39	
8004434 860973	T313CM 70 x 24	36	
8004434 861086	T314CM 70 X 35	24	
8004434 861154	T315CM 70 x 36	24	
8004434 861161	T316CM 70 X 38,1	21	
8004434 861208	T317CM 70 x 40	21	
8004434 861215	T318CM 70 X 41	21	
8004434 861246	T319CM 70 x 48	18	
8004434 861260	T320CM 70 x 72	12	
8004434 861284	T321CM 80 x 40	12	
8004434 861291	T322CM 95 x 25	16	
8004434 861307	T323CM 101 X 36	16	
8004434 861321	T324CM 101 X 48	12	
8004434 861345	T325CM 101 x 57	10	
8004434 861352	T326CM 103,5 x 36	16	
8004434 861369	T327CM 105 X 35	16	
8004434 861376	T328CM 105 x 36	16	
8004434 861383	T329CM 105 x 40	14	
8004434 861390	T330CM 105 x 48	12	
8004434 861406	T331CM 105 X 72	8	
8004434 861413	T332CM 105 x 140	4	
8004434 861444	T333CM 190 x 61	4	
8004434 861451	T334CM 210 x 48	6	
8004434 861468	T335CM 210 x 72	4	
8004434 861475	T336CM 210 x 128	2	
8004434 862281	T337CM 101x 95	6	



Etichette senza margine - Conf. 100 fogli

Made in Italy

Codice		Formato mm	n° et. x fg.
8004434 861567	T501SM	35 x 59	30
8004434 861574	T502SM	40 x 297	5
8004434 861581	T503SM	45 x 29,7	40
8004434 861598	T504SM	48 x 25	48
8004434 861642	T505SM	52 x 30	40
8004434 861659	T506SM	52,5x21,17	56
8004434 861673	T507SM	52,2 X 25	48
8004434 861680	T508SM	52,5 X 29,7	40
8004434 861703	T509SM	52,5 x 37	32
8004434 861734	T510SM	70 x 25	36
8004434 861741	T511SM	70 x 29,7	30
8004434 861758	T512SM	70 x 37	24
8004434 861765	T513SM	70 x 42	21
8004434 861772	T514SM	70 X 148	6
8004434 861796	T515SM	70 X 297	3
8004434 861802	T516SM	105 x 25	24
8004434 861819	T517SM	105 X 29,7	20
8004434 861826	T518SM	105 x 37	16
8004434 861833	T519SM	105 x 42	14
8004434 861841	T520SM	105 x 59	10
8004434 861857	T521SM	105 x 74	8
8004434 861864	T522SM	105 x 99	6
8004434 861871	T523SM	105 x 148	4
8004434 861888	T524SM	105 x 297	2
8004434 861901	T525SM	205 x 297	1
8004434 861918	T526SM	210 X 25	12
8004434 861932	T527SM	210 x 37	8
8004434 861970	T528SM	210 X 59	5
8004434 861987	T529SM	210 X 74	4
8004434 862052	T530SM	210 X 99	3
8004434 862113	T531SM	210 x 148,5	2
8004434 862137	T532SM	210 x 297	1



Office Automation


Etichette Autoadesive



Etichette con angoli arrotondati - Conf. 100 fg


Made in Italy

Codice	Formato mm	n° et. x fg.
8004434 860003	T100AA 15×140	26
8004434 860010	T101AA 37×14	100
8004434 860027	T102AA 37,5×23,5	60
8004434 860034	T103AA 38,1×21,2	65
8004434 860089	T104AA 40×25	40
8004434 860102	T105AA 42×15,5	24
8004434 860119	T106AA 45×23	44
8004434 860126	T107AA 46×11	84
8004434 860140	T108AA 47,5×25,5	44
8004434 860157	T109AA 47,5×35	32
8004434 860164	T110AA 47,5×70	16
8004434 860171	T111AA 63,5×38,1	21
8004434 860249	T112AA 63,5×46,6	18
8004434 860270	T113AA 63,5×72	12
8004434 860317	T114AA 64×34	24
8004434 860324	T115AA 70×52	10
8004434 860331	T116AA 99,1×34	16
8004434 860386	T117AA 99,1×38,1	14
8004434 860409	T118AA 99,1×67,7	8
8004434 860447	T119AA 99,1×93,1	6
8004434 860478	T120AA 99,6×57	10
8004434 860508	T121AA 100×17	30
8004434 860560	T122CD 114,5	2
8004434 860577	T123CD 117,5	2
8004434 860584	T124AA 190×38	7
8004434 860607	T125AA 199,6×143,5	2
8004434 860621	T126AA 199,6×289,1	1



Etichette rotonde - Conf. 100 fogli

Codice	Diametro mm	n° et. x fg.
8004434 860638	T201RT 20	88
8004434 860645	T401RT 40	24
8004434 860652	T601RT 60	12
8004434 860669	T851RT 85	6



Taglio

LR400 Taglierina A4 lama rotante

Informazioni tecniche

- › Taglierina: lama rotante A4
- › Capacità di taglio: 10fg
- › Base: in metallo



Codice	articolo	Conf.	Imb.
8004434 864636	LR400	1	6
8004434 942266	Lama di ricambio	1	6

LR300 Taglierina A3 lama rotante

Informazioni tecniche

- › Taglierina: lama rotante A3
- › Capacità di taglio: 10fg
- › Base: in metallo




Codice	articolo	Conf.	Imb.
8004434 864674	LR300	1	6
8004434 942266	Lama di ricambio	1	6

LG400 Taglierina A4 lama ghigliottina

Informazioni tecniche

- › Taglierina: lama rotante A4
- › Capacità di taglio: 10fg
- › Base: in metallo




Codice	Confezione	Imballo
8004434 864759	1	4

LG300 Taglierina A3 lama ghigliottina

Informazioni tecniche

- › Taglierina: lama rotante A3
- › Capacità di taglio: 10fg
- › Base: in metallo



Codice	Confezione	Imballo
8004434 864773	1	3

Office Automation

Distruggidocumenti

P601S Distruggidocumenti a strisce

Home & Small Office

Informazioni tecniche

- › Stile di taglio: striscia tagliato 6 mm
- › Larghezza Ingresso: 220 mm
- › Capacità di taglio: 6 fogli (80gr)
- › Capacità cestino: 10L
- › Ingresso: AC 230V, 50Hz, 0.9A
- › Ciclo di funzionamento: 2 min on / 40 min off
- › Peso netto: 1,4 kg
- › Livello di sicurezza: P4 (DIN66399 Livelli di sicurezza P1-7)
- › Livello rumore: 68db
- › Dimensioni macchina: 392x142x326 mm



Codice	Confezione	Imballo
8004434 892110	1	6



P506X Distruggidocumenti a frammenti

Informazioni tecniche

- › Stile di taglio: frammento 4x36
- › Larghezza Ingresso: 220 mm
- › Capacità di taglio: 6 fogli (80gr)
- › Capacità cestino: 12L
- › Ingresso: AC 230V, 50Hz, 0.9A
- › Ciclo di funzionamento: 2 min on / 40 min off
- › Peso netto: 3,2 kg
- › Livello di sicurezza: P4 (DIN66399 Livelli di sicurezza P1-7)
- › Livello rumore: 68db
- › Dimensioni macchina: 325x170x322mm



Codice	Confezione	Imballo
8004434 864599	1	6



P803X Distruggidocumenti a frammenti

Informazioni tecniche

- › Stile di taglio: frammento 4x28
- › Larghezza Ingresso: 220 mm
- › Capacità di taglio: 8 fogli (80gr)
- › Capacità cestino: 13L
- › Ingresso: AC 230V, 50Hz, 0.9A
- › Ciclo di funzionamento: 2 min on / 40 min off
- › Peso netto: 3,2 kg
- › Livello di sicurezza: P4
- › Livello rumore: 72db
- › Dimensioni macchina: 325x170x322mm



Codice	Confezione	Imballo
8004434 864469	1	4



P1001X Distruggidocumenti a frammenti

Informazioni tecniche

- › Stile di taglio: frammento 4x38
- › Larghezza Ingresso: 220 mm
- › Capacità di taglio: 10 fogli (80gr)
- › Capacità cestino: 21L
- › Ingresso: AC 230V, 50Hz, 0.9A
- › Ciclo di funzionamento: 2 min on / 40 min off
- › Peso netto: 3,2 kg
- › Livello di sicurezza: P4
- › Livello rumore: 63db
- › Dimensioni macchina: 320x204x400mm



Codice	Confezione	Imballo
8004434 864490	1	4



Verifica e conta banconote

VB00011 EURO401B Verificatore banconote

Verificatore di tutte le banconote Euro, esegue tramite lettura magnetica della presenza del filo di sicurezza, dell'inchiostro magnetico, della dimensione, del colore, dell'infrarosso e dell'ultravioletto.

Informazioni tecniche

- › Validazione: **display alfanumerico, led e segnale acustico**
- › Alimentazione: **batterie 7,2 volt Ni-Mh ricaricabili (caricatore in dotazione)**
- › Caricamento: **manuale - motorizzato 0,5 sec. x banconota**
- › Dimensioni: **130x220x85 mm**
- › Valuta: **Euro e GBP - Euro e CHF**

Codice	Quantità	Imballo
8004434 794131	1	1



VB0018 EUROSE600 Verificatore banconote

Verificatore di tutte le banconote EURO, esegue tramite lettura magnetica della presenza del filo di sicurezza, dell'inchiostro magnetico, della dimensione, del colore, dell'infrarosso e dell'ultravioletto.

Informazioni tecniche

- › Validazione: **display alfanumerico, led e segnale acustico**
- › Alimentazione: **batterie 7,4 volt Ni-Mh ricaricabili (caricatore in dotazione)**
- › Caricamento: **manuale - motorizzato 0,5 sec. x banconota**
- › Dimensioni: **146x116x74 mm**
- › Valuta: **Euro**

Codice	Quantità	Imballo
8004434 843365	1	1



CB0004 BJ05UVMG Contabanconote

Contabanconote caratterizzata da elevati standard costruttivi, altissima qualità e tecnologia per l'individuazione del falso, progettata per contare velocemente e con sicurezza tutte le banconote.

Informazioni tecniche

- › Metodo di verifica falso: **UV, MG**
- › Velocità di conteggio: **850 banconote/min.**
- › Capacità di caricamento: **200 banconote**
- › Dimensioni: **200x140x180 mm**
- › Peso: **4,0 Kg**

Codice	Quantità	Imballo
8004434 719714	1	1





CB0005 BJ20UVMG Contabanconote

Contabanconote caratterizzata da elevati standard costruttivi, altissima qualità e tecnologia per l'individuazione del falso, progettata per contare velocemente e con sicurezza tutte le banconote.

Informazioni tecniche

- › Metodo di verifica falso: UV, MGD, MTD (solo presenza)
- › Velocità di conteggio: 600, 1000 con modalità verifica falso, 1600 solo conteggio
- › Capacità di caricamento: 400 banconote
- › Dimensioni: 272x235x239 mm
- › Peso: 6,5 Kg



Codice	Quantità	Imballo
8004434 850936	1	1

CB0018 DP7100E/3D Contabanconote

Valorizzatrice caratterizzata da elevati standard costruttivi, altissima qualità e tecnologia per l'individuazione del falso, progettata per contare velocemente e con sicurezza tutte le banconote.

Informazioni tecniche

- › Metodo di verifica falso: UV, MGD, MTD, IRD
- › Velocità di conteggio: 800, 1200, 1500
- › Capacità di caricamento: 300 banconote
- › Dimensioni: 235x290x195 mm
- › Peso: 7,00 Kg
- › Valute: EURO, USD, GBP, CHF



Codice	Quantità	Imballo
8004434 719592	1	1



Conta e dividi monete

SM0001 EURO 4-8/Cassetti

Selezionatrice di monete a 4-8 cassette compatta e di facile utilizzo.

Informazioni tecniche

- › Selezione, contazione, preselezione in lotti predefiniti, visualizzazione del valore e dei numeri di pezzi contati da 1 centesimo fino a 2 euro tutto in una sola operazione
- › Display contazione: 4 caratteri
- › Capacità di carico: 300 ~ 500 pz
- › Capacità raccoglitori: 80 ~ 150 pz
- › Velocità di conteggio: 250 pz / min
- › Dimensioni: 345x306x260 mm
- › Peso: 4 kg

Codice	Cassetti	Quantità	Imballo
8004434 803376	4	1	1
8004434 851018	8	1	1

SM0003 EURO SPEED 4-8/Cassetti

Selezionatrice VELOCE di monete a 4-8 cassette compatta e di facile utilizzo.

Informazioni tecniche

- › Selezione, contazione, preselezione in lotti predefiniti, visualizzazione del valore e dei numeri di pezzi contati da 1 centesimo fino a 2 euro tutto in una sola operazione
- › Display contazione: 7 caratteri
- › Capacità di carico: 300 ~ 500 pz
- › Capacità raccoglitori: 120 ~ 400 pz
- › Velocità di conteggio: 650 pz / min
- › Dimensioni: 302x278x258 mm
- › Peso: 5 kg

Codice	Cassetti	Quantità	Imballo
8004434 719615	4	1	1
8004434 719639	8	1	1

Marsupio porta monete /banconote

Marsupio in tessuto sintetico nero, molto resistente e completo di cintura regolabile. Di ridotte dimensioni e grande capienza, ha quattro tasche porta banconote più un dispenser con molle per gestire velocemente tutti gli otto tagli delle monete Euro, da un centesimo a due Euro. È l'ideale per la gestione degli incassi e resti in tutta mobilità: per pubs, bar, gelaterie, ristoranti con incasso al tavolo, ambulanti, taxi, autisti di corrieri per i contrassegni, aree di servizio etc.

Informazioni tecniche

- › Tessuto e cintura: sintetico con fibbia cintura in pvc
- › Dispenser monete: in pvc con molle in acciaio (1 cent.- 2 Euro)
- › Tasche banconote: 4
- › Dimensioni marsupio: 225x70x100 mm
- › Dimensioni cintura: 114x39 mm
- › Peso: 0.100 Kg

Codice	Quantità	Imballo
8004434 803413	1	1

